

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





---

معیارهای تشخیص بیمار از ریکاوری

# ترخیص بیماران از ریکاوری :

---

تا هنگامی که بیمار در واحد ریکاوری بستری است توسط پرستار به تنفس عمیق ، سرفه و تغییر وضعیت ترغیب می شود . پیش از ترخیص ، بیمار ، توسط پزشک ارزیابی شده و تظاهرات بیمار ثبت می شود . معیار های ارزیابی شامل فعالیت ، تنفس ، فشار خون ، هوشیاری و درصد ساچوریشن می باشد .

همچنین ثبات علائم حیاتی ، کنترل خونریزی ، وجود رفلکس های لازم ، هوشیاری و آگاهی به زمان و مکان و داشتن قدرت حفظ وضعیت مناسب بدنی (جهت تنفس یا تخلیه ترشحات ریه ) از عوامل مهم در ترخیص بیماران می باشند.

پروتکول های ترخیص بسته به جایی که بیمار منتقل می شود تفاوت می کند . در صورتیکه بیمار به خانه منتقل می شود لازم است علاوه بر کرایتریا های معمول بیمار توانایی خوردن مایعات ، ادرار کردن و ایستادن و راه رفتن را داشته باشد . در ضمن بیمار باید حتما همراه داشته باشد و در 24 ساعت اول بعد از ترخیص از انجام امور دقیق نظیر رانندگی خوداری کند.